

KINGQUAD
750AXI
POWER STEERING

KINGQUAD
500AXI
POWER STEERING

KINGQUAD
400AS



Way of Life!



KINGQUAD
2020 

KINGQUAD

EXTRA 500AXI
POWER STEERING

KINGQUAD 500 nos sorprende con su diseño, estabilidad y seguridad que harán que vivas las mejores aventuras sin importar las condiciones del terreno. Ahora con su faro delantero en el manillar que te ayudará a tener una mayor visibilidad. **No es un todo terreno, es un Kingquad.**



Motor

Tipo de motor - 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 1 árbol de levas con balancines
Número de cilindros - 1 cilindro, 4 válvulas
Diámetro - 87.5 mm
Carrera - 82.0 mm
Desplazamiento - 493 cm³
Relación de compresión - 10.0:1
Sistema de inyección de combustible - Electrónica
Sistema de arranque - Eléctrico
Sistema de lubricación - Bomba húmeda

Dimensiones y peso

Largo total - 2150 mm
Ancho total - 1215 mm
Alto total - 1285 mm
Distancia entre ejes - 1285 mm
Distancia al piso - 260 mm
Altura del asiento - 920 mm
Peso neto** - 324 kg

Transmisión

Embrague - Plato húmedo, automático, tipo centrífugo
Transmisión - CVT (V-belt)

Caja cambios / Transfer - 2 velocidades adelante y reversa
Patrón de cambios - Automático L-H-N-R
Transmisión final - Flecha

Chasis, capacidades y otros

Suspensión delantera-independiente doble horquilla, amortiguador hidráulico con resorte helicoidal
Suspensión trasera-independiente doble horquilla, amortiguador hidráulico con resorte helicoidal



COLORES



Rojo

CARACTERÍSTICAS

- Actualización del sistema de dirección asistida para un manejo estable y mas confortable
- Amortiguadores frontales cargados con gas para una experiencia más cómoda en terrenos difíciles
- Aumento de rigidez en el estabilizador trasero para un mejor manejo.
- Rediseño del panel de instrumentos para una mejor lectura añadiendo un icono de alerta de mantenimiento.
- Faro montado en el manillar
- Compartimiento en la parte trasera
- Soporte para remolque tipo receptor
- Mayor capacidad de remolque hasta 600kg
- Sistema de frenos de disco en ambas ruedas
- Stop de led

FICHA TÉCNICA KINGQUAD 500 (LT-A500XPS)

Freno delantero - Doble disco
Freno trasero - Sellado discos múltiples bañado en aceite
Llanta delantera - AT25 x 8-12
Llanta trasera - AT25 x 10-12

Capacidades

Tanque de gasolina incluida reserva -17.5 Lts

Los accesorios adicionales mostrados se venden por separado

*Los datos técnicos son obtenidos mediante pruebas de laboratorio, por lo que no son oficiales y sirven solo como referencia.

KINGQUAD

750AXI
POWER STEERING

KINGQUAD 750 con su poderoso motor y su nuevo diseño será tu compañero ideal en el trabajo o en tu próxima aventura, a simple vista notarás su diseño atractivo y solido que harán que disfrutes cada viaje. **KINGQUAD750** llega con amortiguadores que cargados con gas para una experiencia más cómoda en diferentes terrenos. **No es un todo terreno, es un Kingquad.**



Motor

Tipo de motor - 4 tiempos,
refrigeración líquida, DOHC
Número de cilindros - 1 cilindro,
4 válvulas
Diámetro - 104.0 mm
Carrera - 85.0 mm
Desplazamiento - 722 cm³
Relación de compresión - 9.9 : 1
Sistema de inyección de
combustible - Electrónica
Sistema de arranque - Eléctrico
Sistema de lubricación - Bomba
húmeda

Dimensiones y peso

Largo total - 2150 mm
Ancho total - 1215 mm
Alto total - 1285 mm
Distancia entre ejes - 1285 mm
Distancia al piso - 260 mm
Altura del asiento - 920 mm
Peso neto XPC** - 329 kg

Transmisión

Embrague - Plato húmedo,
automático, tipo centrífugo
Transmisión - CVT (V-belt)

Caja cambios / Transfer - 2 velocidades
adelante y reversa
Patrón de cambios - L-H-N-R operado manualmente
Transmisión final - Flecha

Chasis, capacidades y otros

Suspensión delantera - independiente doble
horquilla, amortiguador hidráulico con resorte
helicoidal
Suspensión trasera - independiente doble horquilla,
amortiguador hidráulico con resorte helicoidal

Freno delantero - Doble disco
Freno trasero - Sellado discos múltiples bañado
en aceite
Llanta delantera - AT25 × 8-12
Llanta trasera - AT25 × 10-12

Capacidades

Tanque de gasolina incluida reserva - 17.5 Lts

Los accesorios adicionales mostrados se venden
por separado

*Los datos técnicos son obtenidos mediante pruebas de
laboratorio, por lo que no son oficiales y sirven solo como
referencia.

COLORES



Camo

CARACTERÍSTICAS

- Actualización del sistema de dirección asistida para un manejo estable y más confortable
- Aumento de rigidez en el estabilizador trasero para un mejor manejo.
- Rediseño del panel de instrumentos para una mejor lectura añadiendo un icono de alerta de mantenimiento.
- Faro montado en el manillar
- Compartimiento en la parte trasera
- Soporte para remolque tipo receptor
- Mayor capacidad de remolque hasta 600kg
- Sistema de frenos de disco en ambas ruedas
- Stop de led
- Dirección asistida

FICHA TÉCNICA KINGQUAD 750AXI (LT-A750XPC)

En 109 años de historia de fabricación, 66 años nos hemos enfocado en fabricar motocicletas, siempre esforzándonos más por ofrecer un "value-packed products" dentro de nuestra filosofía de fabricación. Creemos que lo que hacemos con pasión se trasforma en diversión, emoción y la pasión de nuestro trabajo se convierta en su satisfacción.

La "S" es una marca comercial, reconocida por personas de todo el mundo como una marca de productos de calidad que ofrece tanto confiabilidad como originalidad y es reconocida globalmente con este símbolo, Suzuki se enfoca en mantener esta confianza hacia el futuro y sin detenerse nunca.

Demostrando su "Value Packed Products"

Calidad Original, Máximas Prestaciones. El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en óptimas condiciones de seguridad y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que su motocicleta funcione con las máximas prestaciones para las que fue creada, por eso se sugiere utilizar refacciones originales SUZUKI de la más alta calidad. Visita el Servicio Técnico de tu Distribuidor Autorizado SUZUKI, para que tu motocicleta sea siempre 100% SUZUKI.

El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en óptimas condiciones de seguridad y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que su motocicleta funcione con las máximas prestaciones para las que fue creada.

*Estos datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio, por lo que no son oficiales y sirven solo como referencia. **Peso neto: Se define como el peso combinado de la motocicleta y su contenido, incluyendo lo siguiente: peso seco (peso de la motocicleta), gasolina (tanque lleno), líquidos y lubricantes (anticongelante, aceite, líquido de frenos, etc.), batería, herramienta de origen y equipo estándar montado de fábrica. ***Peso seco: Expresado en kilogramos, es la masa de la motocicleta sin incluir gasolina, aceites, líquidos, batería, herramienta ni accesorios. SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. de C.V. se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Infórmese con su distribuidor local de los detalles de dichos cambios.

POR SU SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE SU MANUAL, MANTENGA LA LUZ ENCENDIDA, SIEMPRE LLEVE PUESTO SU CASCO, LENTES DE PROTECCIÓN, ROPA ADECUADA, CONDUZCA SIEMPRE POR LA DERECHA Y SOLO ADELANTE A OTROS VEHÍCULOS POR LA IZQUIERDA. Las imágenes son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.



ECSTAR
ACEITES ORIGINALES SUZUKI



suzuki.com.mx/motos

